

Novedades SIA 35.01

Informe de salud escolar

Nueva versión del informe de salud escolar, incluyendo las mejoras propuestas por las sociedades de pediatría alineadas con la nueva ley del menor.

Salud del escolar

Datos del alumno

Paciente: [Nombre completo] S.I.P.: [Número] Edad: [Edad] F.Nacimiento: [Fecha]

Domicilio: [Dirección] Provincia: [Provincia] Municipio: [Municipio] Cód. postal: [Código postal]

Diagnósticos

Precisa de atención sanitaria en el centro escolar por las siguientes patologías:

- (CIE-10) G40.909 - EPILEPSIA, NO ESPECIFICADA, NO INTRATABLE, SIN ESTADO DE MAL EPILÉPTICO
 - Medicación (nombre comercial del producto): **Medicación 1**
 - Dosis: **Un comprimido al día**
 - Hora de administración: **Después de comer**
 - Procedimiento/vía para su administración: **Oral**
 - Duración del tratamiento: **Una semana**
 - Indicaciones específicas sobre conservación, custodia y administración del medicamento: **Conservar en refrigerador**
 - Recomendaciones sobre actuación y otras observaciones: **recomendación 2**

Otras patologías (seleccionar)

Introduzca término de búsqueda

- (CIE-10) J62.8 - NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTRO TIPO DE POLVO QUE CONTIENE SÍLICE
 - Recomendaciones sobre actuación y otras observaciones: **Recomendación 1**

Aceptar y firmar Cancelar

Al acceder al formulario de cumplimentación del informe, se precargarán aquellos diagnósticos activos y añadidos en la consulta que estén clasificados como:

- Asma infantil
- Epilepsia/Convulsiones
- Diabetes
- Alergias alimentarias

Diagnósticos	
Precisa de atención sanitaria en el centro escolar por las siguientes patologías:	
<input type="checkbox"/> (CIE-10) T78.40XA - ALERGIA NO ESPECIFICADA, CONTACTO INICIAL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> (CIE-10) T78.40XD - ALERGIA NO ESPECIFICADA, CONTACTO SUCESIVO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> (CIE-10) J45.909 - ASMA NO ESPECIFICADA, SIN COMPLICACIONES	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> (CIE-10) J98.01 - BRONCOESPASMO AGUDO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> (CIE-10) G40.909 - EPILEPSIA, NO ESPECIFICADA, NO INTRATABLE, SIN ESTADO DE MAL EPILEPTICO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Sobre cada diagnóstico precargado en la sección “Diagnósticos” se podrá:

- registrar uno o más tratamientos
- registrar una sola recomendación
- editar o eliminar cada tratamiento
- editar o eliminar la recomendación

 **Prescripción médica para la administración de medicamentos en horario escolar** ✕

Diagnóstico:
(CIE-10) T78.40XA - ALERGIA NO ESPECIFICADA, CONTACTO INICIAL

Medicación (nombre comercial del producto):

Dosis:

Hora de administración:

Procedimiento/vía para su administración:

Duración del tratamiento:

Indicaciones específicas sobre conservación, custodia y administración del medicamento:

 **Prescripción médica para la administración de medicamentos en horario escolar** ✕

Diagnóstico:
(CIE-10) T78.40XA - ALERGIA NO ESPECIFICADA, CONTACTO INICIAL

Recomendaciones sobre actuación y otras observaciones:

Además, se podrán añadir manualmente, en la sección “Otras patologías”, aquellos diagnósticos que tenga el paciente registrados como activos o que se hayan añadido en la consulta, y que no se corresponda con los precargados.

Otras patologías (seleccionar)

Introduzca término de búsqueda

(CIE-10) J02.9 - FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA

(CIE-10) J09.X2 - GRIPE DEBIDA A VIRUS DE LA NUEVA GRIPE A IDENTIFICADO CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS

(CIE-10) J62.8 - NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTRO TIPO DE POLVO QUE CONTIENE SÍLICE

Sobre cada diagnóstico añadido manualmente al formulario se podrá registrar solo una recomendación y modificar o eliminar dicha recomendación.

Otras patologías (seleccionar)

Introduzca término de búsqueda

(CIE-10) J62.8 - NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTRO TIPO DE POLVO QUE CONTIENE SÍLICE

Recomendaciones sobre actuación y otras observaciones: **Recomendación 1**

A los profesionales no se les permitirá la modificación de los informes ya generados, ni la de los nuevos informes que se generen.

Se añade una nueva opción (Duplicar), sobre cada uno de los informes existentes, para poder generar un nuevo informe duplicando los datos del seleccionado, según situación diagnóstica actual del paciente.

Salud del escolar

Fecha	Usuario	Nuevo Informe
05-Abr-2022 17:29	[Redactado]	Ver Duplicar

Al aceptar y firmar el informe, se generarán dos copias, una para el centro docente y otra para los padres/tutores.

En la copia para el centro docente se adjuntarán aquellas ilustraciones informativas que estén disponibles en el sistema sobre las patologías precargadas en el informe.

INFORME DE SALUD ESCOLAR INFORME DE SALUT ESCOLAR

DATOS DEL ALUMNO / DADES DE L'ALUMNE

Apellidos y Nombre:
Cognoms i Nom:

SIP: Edad: Fecha de nacimiento:
SIP: Edat: Data de naixement:

Domicilio:
Domicili:

Provincia: Municipio:
Província: Municipi:

Código postal:
Codi postal:

DATOS DEL MÉDICO / DADES DEL METGE

Apellidos y Nombre:
Cognoms i Nom:

Especialidad: Nº Colegiado:
Especialitat: Núm. Col·legiat:

Centro:
Centre:

DIAGNÓSTICOS / DIAGNÒSTICS

(CIE-10) G40.909 - EPILEPSIA, NO ESPECIFICADA, NO INTRATABLE, SIN ESTADO DE MAL EPILÉPTICO
(CIE-10) J62.8 - NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTRO TIPO DE POLVO QUE CONTIENE SÍLICE

PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN HORARIO ESCOLAR / PRESCRIPCIÓ MÈDICA PER A L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS EN HORARI ESCOLAR

Diagnóstico: **(CIE-10) G40.909 - EPILEPSIA, NO ESPECIFICADA, NO INTRATABLE, SIN ESTADO DE MAL EPILÉPTICO**
Diagnòstic: **(CIE-10) G40.909 - EPILEPSIA, NO ESPECIFICADA, NO INTRATABLE, SIN ESTADO DE MAL EPILÉPTICO**

Tratamiento / Tractament:

Medicación (nombre comercial del producto): **Medicación 1**
Medicació (nom comercial del producte): **Medicació 1**

Dosis: **Un comprimido al día**
Dosi: **Un comprimido al día**

Hora de administración: **Después de comer**
Hora d'administració: **Después de comer**

Procedimiento/vía de administración: **Oral**
Procediment/via d'administració: **Oral**

Duración del tratamiento: **Una semana**
Duració del tractament: **Una semana**

Indicaciones específicas sobre conservación, custodia y administración del medicamento:
Indicacions específiques sobre conservació, custòdia i administració del medicament:
Conservar en refrigerador

Diagnóstico: **(CIE-10) J62.8 - NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTRO TIPO DE POLVO QUE CONTIENE SÍLICE**
Diagnòstic: **(CIE-10) J62.8 - NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTRO TIPO DE POLVO QUE CONTIENE SÍLICE**

Recomendaciones sobre actuación y otras observaciones / Recomanacions sobre actuació i altres observacions:
Recomendación 1

Profesional firmante:
Professional signant:

[Redacted]

Número de colegiado:
Número de col·legiat:

[Redacted]

Firma digital del profesional:
Signatura digital del professional:

[Redacted]



Protocolo de actuación ante una Crisis Convulsiva en la Escuela

Nombre:	SIP:	Foto
Centro Escolar:	Curso:	
Padres/Tutor:	Teléfono:	
Centro de:	Fecha:	

RECONOCER Y DESCRIBIR LA CRISIS

RECONOCER LA CRISIS COMO ACTIVA

- > ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA (INCONSCIENTE)
- > RIGIDEZ: Aumento del tono muscular generalizado, medio cuerpo, cara
- > CON O SIN SACUDIDAS: tónicas, clónicas, mioclónicas
- > APERTURA OCULAR CON O SIN REVULSIÓN. MIDRIASIS



PASO 1 : EVALUAR Y ASISTIR

H= HORA Reconocer la crisis y mirar la hora.
Cronometrar el tiempo de duración de la crisis

E= EVITAR

- EVITAR Que se golpee la cabeza
- EVITAR Sujetar al niño con fuerza
- EVITAR Abrir y manipular la boca
- EVITAR Introducir objetos en la boca

L= LATERALIZAR al paciente

P= PEDIR ayuda **SOS**

I HELPI!



PASO 2: LLAMAR 112

PASO 3: TRATAR

Si persiste la crisis y han pasado 3-5 minutos, administrar uno de los fármacos disponibles

Buccolam[®]



Primero quitar el tapón de la jeringa precargada.
Administrar VIA BUCAL entre dientes y mejilla

Azul: de 1 a 5 años - 5mg.
Morado: de 5 a 10 años - 7,5 mg.
Naranja: de 10 a 18 años - 10 mg.

o bien

Stesolid[®]



Primero romper la lengüeta de la punta.
Administrar VIA RECTAL

Dosis:
Menos de 20 kg: 5mg.
Más de 20 kg: 10 mg.


LLAMADA DE EMERGENCIA: 112

1. Mantenga al niño/a en posición de seguridad
2. **NO DEJABLE NUNCA SOLO/A**
3. Llame a Urgencias (Tel.112) y comunique que es una Crisis Convulsiva
4. Llame a los padres/madres/tutores legales

DOCUMENTO AVALADO POR LAS ASOCIACIONES PEDIÁTRICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SVP, AVALPAP, SEPEAP, APEPA)

Acceso al aplicativo SINEA

Se crea nueva entrada en el menú del escritorio profesional, dentro de "Otras aplicaciones", para dar acceso a la aplicación SINEA, encargada del registro de eventos adversos.



Lista de citas pendientes del paciente en pantalla Citación

Se añade una nueva funcionalidad para poder imprimir, desde el visor de citas pendientes, las citas que se muestran en el mismo. Esta funcionalidad no estará disponible cuando se esté visualizando el historial en el visor.

Consultas pendientes en SIA & Especializada (no SIA) (8)			
19-May-2022	15:00	GINECOLOGIA	
20-Abr-2022	08:00	ACTIVIDAD FÍSICA / PRES...	
08-Abr-2022	19:00	MEDICINA FAMILIAR	
08-Abr-2022	11:05	MEDICINA FAMILIAR	
08-Abr-2022	10:05	MEDICINA FAMILIAR	
08-Abr-2022	08:00	MEDICINA FAMILIAR	
05-Abr-2022	16:52	MEDICINA FAMILIAR	
05-Abr-2022	15:57	MEDICINA FAMILIAR	

GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Universitat i Salut Pública		LISTADO DE CITAS LLISTAT DE CITES		
Impreso el / Imprés el 06/04/2022 a las / a les 11:30				
Paciente: PRUEBACATS hombre mayor de 14 años		Nº SIP: 92002852		
Fecha Data	Hora Hora	Centro Centre	Servicio Servici	Lugar Lloc
07/04/2022	08:00	CENTRO DE SALUD DE VILAMARXANT	MEDICINA FAMILIAR	*** CITA TELEFÓNICA ***
08/04/2022	08:00	CENTRO DE SALUD DE VILAMARXANT	MEDICINA FAMILIAR	*** CITA TELEFÓNICA ***
08/04/2022	10:05	CENTRO DE SALUD DE VILAMARXANT	MEDICINA FAMILIAR	*** CITA A DOMICILIO ***
08/04/2022	11:05	CENTRO DE SALUD DE VILAMARXANT	MEDICINA FAMILIAR	*** CITA POR VIDEOLLAMADA ***
08/04/2022	19:00	CENTRO DE SALUD DE VILAMARXANT	MEDICINA FAMILIAR	
19/05/2022	15:00	H. UNIV. I POLITEC. LA FE	GINECOLOGIA	Ginecologia Torre C-Planta 3Y